

6^ο Πανελλήνιο Συνέδριο “ΕΠΙΛΥΩ”



www.epilyo.gr

Ερμούπολη Σύρος
Ξενοδοχείο “Ερμής”

17–19
Σεπτεμβρίου
2026

Χορηγούνται 23,5 Ευρωπαϊκά
Μόρια ΣΙΕ (ECMECs)
από την EACME.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Πρόλογος



Ομιλητές
Πρόεδροι
Σχολιαστές



Οργάνωση



Γενικές
Πληροφορίες



Πρόγραμμα



Ευχαριστίες



Δορυφορικό
Πρόγραμμα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαηητές & Αγαηητοί Συνα΢εδφοι,

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης των επισημόνων υγείας στις νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας θα πραγματοποιηθεί για 6η συνεχόμενη χρονιά το **6° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΙΛΥΩ** στις **17-19 Σεπτεμβρίου 2026**, στη **Σύρο**. Στο επιστημονικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί Workshops μέσα από τα οποία θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν και θα δοθούν απαντήσεις σε κλινικά διλήμματα τα οποία οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν καθημερινά καθώς και διαλέξεις σε θέματα αιχμής μέσα από το πρίσμα των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών.

Εκτός από το Πανελλήνιο Συνέδριο, το ΕΠΙΛΥΩ κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώνει webinars τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας **www.epilyo.gr** καθώς και σειρά podcast τα οποία μπορείτε να ακούσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://sites.google.com/view/epilyo/>

Σας περιμένουμε στο **6° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΙΛΥΩ**, στις **17-19 Σεπτεμβρίου 2026**, στην όμορφη **Σύρο**, ελπίζοντας πως θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, δικαιώνοντας και αυτή τη φορά τη συμμετοχή σας.

Πάρε Σύρο - πάρε ΕΠΙΛΥΩ 2026!!!

Με εκτίμηση
Για την Οργανωτική Επιτροπή



Η Πρόεδρος του «ΕΠΙΛΥΩ»
Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου



Ο Γεν. Γραμματέας του «ΕΠΙΛΥΩ»
Ευάγγελος Φουστέρης



ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Μιχαλακοπούλου 27 - 11528 Αθήνα



i.solve.school@gmail.com



www.epilyo.gr

JOIN US!  @ Επιλύω

Διοικητικό Συμβούλιο «ΕΠΙΛΥΩ»

Πρόεδρος	Α. Παπαζαφειροπούλου
Αντιπρόεδρος	Ν. Παπάνας
Γεν. Γραμματέας	Ε. Φουστέρης
Ταμίας	Κ. Πετροπούλου
Μέλος	Ι. Σκράπαρη
Αν. Μέλη	Μ. Δημητρίου, Γ. Λοΐζος



Scan Me!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα **webinars** του ΕΠΙΛΥΩ με την εγγραφή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:



Μπορείτε να ακούσετε τα **podcasts** του ΕΠΙΛΥΩ στον ακόλουθο σύνδεσμο:



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

10.00 – 10.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:30 – 13:00

V-LEARNING “Το παιδί με διαβήτη στο σχολείο”

Συντονιστές: **Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Καϊσίδης**

13.00 – 16.00

V-LEARNING “Η εφαρμογή του Βιο-Ψυχο-Κοινωνικού μοντέλου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ασθενή που ζει με χρόνια μεταβολικό νόσημα”

Συντονιστές: **Α. Παπαζαφειροπούλου, Ε. Φουστέρης**

16.00 – 16.45

 **12' ΛΕΠΤΑ**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

1ο WORKSHOP: Καρδιομεταβολικός κίνδυνος: Από την αναγνώριση στην αντιμετώπιση

Συντονιστές: **Β. Λιόση, Α. Τρικκαλινού**

- Στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 & 2
Α. Γαλανοπούλου
- Στα άτομα με Παχυσαρκία
Δ. Γουγουρέλας
- Στα άτομα με MASLD
Χ. Τσατσάκη

16.45 – 17.30

 **12' ΛΕΠΤΑ**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

1ο MASTERCLASS: Σακχαρώδης Διαβήτης & Αρτηριακή Υπέρταση

Συντονιστές: **Ν. Πατσουράκος, Α. Γκόγκου**

- Διάγνωση αρτηριακής υπέρτασης στο άτομο με σακχαρώδη διαβήτη
Α. Νικολάου
- Φαρμακευτική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης στο σακχαρώδη διαβήτη
Α. Μπουρδάκης
- Η «δύσκολα να ελεγχθεί αρτηριακή υπέρταση» - Νεότερα δεδομένα
Δ. Γουρλής

17.30 – 18.00

 **18' ΛΕΠΤΑ**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the expert

Προεδρείο: **Β. Λιόση**

Υποστρόφη Σακχαρώδη Διαβήτη. Είναι εφικτή;
Ι. Σκράπαρη

18.00 – 18.45

 **12' ΛΕΠΤΑ**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the experts

Συντονιστές: **Β. Βασιλείου, Α. Παπαζαφειροπούλου**

- Διαβήτης & βιταμίνη D
Μ. Αποστολοπούλου
- Υπογλυκαιμικά σύνδρομα
Χ. Τσεντίδης
- Διαταραχές θυρεοειδούς για τον μη ειδικό
Θ. Στρατηγού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

18.45 – 19.30

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

2ο MASTERCLASS: Η διεπιστημονική προσέγγιση του Σακχαρώδη Διαβήτη
Συντονιστές: **Κ. Πετροπούλου, Δ. Γουρλής**

- Σακχαρώδης διαβήτης & εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσος
Κ. Μπαλαμπάνης
- Σακχαρώδης διαβήτης & καρδιακή ανεπάρκεια
Π. Γρηγοροπούλου
- Σακχαρώδης διαβήτης & χρόνια νεφρική νόσος
Ι. Ζωγράφου

19.30 – 20.00

18' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the expert

Προεδρείο: **Δ. Χαρτουμπέκης**

Επανάκτηση βάρους: αποτυχία ή αναμενόμενη υποτροπή;
Γ. Ευφραιμίδης

20.00 – 20.30

18' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the expert

Προεδρείο: **Μ. Αποστολοπούλου**

Μονογονιδιακές μορφές Παχυσαρκίας: Είναι τελικά τόσο σπάνιες;
Ε. Φουστέρης

20.30 – 21.00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

21.00 – 21.30


Εναρκτήρια Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Ζώντας με το Σακχαρώδη Διαβήτη
Γ. Γεμιστού

22.00

ΔΕΙΠΝΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

08.30 – 09.30

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

2ο WORKSHOP: Διατροφική διαχείριση Καρδιομεταβολικού Ασθενούς

Συντονιστές: **Α. Καϊσίδης, Ε. Καγκελάρη**

- Η διατροφή στη διαβητική νεφροπάθεια
Ζ. Πετροπούλου
- Η διατροφή στην πρόληψη του διαβήτη και του καρδιαγγειακού κινδύνου
Α. Μωυσίδη
- Υπερ-επεξεργασμένες τροφές: ποιες είναι και γιατί βλάπτουν
Ζ. Τερζάκη
- Διατροφικές συστάσεις 2026: Τι άλλαξε?
Λ. Καστανά

09.30 – 10.30

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

3ο WORKSHOP: How to treat

Συντονιστές: **Ι. Ζωγράφου, Π. Γρηγοροπούλου**

- Γυναίκα 52 ετών με σακχαρώδη διαβήτη από 5ετίας, πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο και πρόσφατη απώλεια βάρους
Φ. Κουρτίδου
- Άνδρας 27 ετών που σε τυχαίο έλεγχο ανευρίσκει γλυκόζη νηστείας 136, ΔΜΣ 23 Kg/m², HbA1c 6,2% & θετικό οικογενειακό αναμνηστικό σακχαρώδους διαβήτη
Ε. Καγκελάρη
- Άτομο με ρυθμισμένο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 & λευκωματουρία
Σ. Καλοπήτα
- Άτομο με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 & πρόσφατο ισχαιμικό ΑΕΕ
Ι. Κοτσιρή

10.30 – 11.30

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

3ο MASTERCLASS: Tips & Tricks στην Παχυσαρκία

Συντονιστές: **Α. Μπαργιώτα, Α. Σιάννη**

- Παχυσαρκία: Νόσος ή Παράγοντας Κινδύνου;
Α. Σαχινίδης
- Ορισμός & Κλινικοεργαστηριακή Αξιολόγηση Εκτίμηση της παχυσαρκίας
Α. Ανδρεάδου
- Οργάνωση ιατρείου παχυσαρκίας
Α. Ανδρεάδου
- Αλγόριθμος αντιμετώπισης & παρακολούθησης διαχείρισης ασθενή με παχυσαρκία
Α. Κέφας

11.30 – 12.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Η Βιταμίνη D στη Μεταβολική Υγεία: από την Παχυσαρκία στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Η ιδιαίτερη θέση της Καλσιφεδιόλης στη διαχείριση της ανεπάρκειας βιταμίνης D
Ε. Φουστέρης

12.00 – 13.00

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

4ο WORKSHOP: Εμβολιαστική κάλυψη ατόμων με Μεταβολικά Νοσήματα Συντονιστές: **Χ. Τσατσάκη, Γ. Λοΐζος**

- Εμβολιασμός κατά της Πνευμονιοκοκκικής Νόσου στους ενήλικες
Ι. Αντωνίου
- Εμβολιασμός κατά του Έρπητα Ζωστήρα
Μ. Παππά
- Εμβολιασμός κατά του Αναπνευστικού Συγκυτιακού Ιού
Κ. Αναγνωστοπούλου
- Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και εστίαση στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
Β. Κατσούρη

13.00 – 13.30

18' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the expert

Προεδρείο: **Κ. Μπαλαμπάνης**

Η MASLD σήμερα και με το βλέμμα στο αύριο
Μ. Ζαφείρη

13.30 – 14.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (περισσότερες πληροφορίες σελ. 16)

14.30 – 16.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.00 – 17.00

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

5ο WORKSHOP: How to treat

Συντονιστές: **Α. Γκόγκου, Κ. Πετροπούλου**

- Άνδρας ασθενής καπνιστής με διαβήτη τύπου 2 υπό μετφορμίνη/αναστολέα DPP-4 έχει: TC 245, HDL-C 45 TG 185, LDL-C: 163 mg/dL, Lp(a) 112. Τι θα κάνω?
Α. Τεντολούρης
- Άτομο με διαβήτη τύπου 2 & έλλειψη βιταμίνης B12 σε αγωγή με μετφορμίνη –
Θ. Φελέκης
- Ασθενής 63 ετών με υπέρταση & δυσλιπιδαιμία (ρυθμισμένα υπό αγωγή), καπνιστής, ΔΜΣ 30,5 Kg/m², ΣΔτ2 με HbA1c 6,7% υπό αγωγή με μετφορμίνη –
Α. Τρικκαλινού
- Άτομο 78 ετών με διαβήτη τύπου 2 & γλυκαιμική απορρύθμιση σε αντιδιαβητικά δισκία GLP-1
Ρ. Γυφτάκη

17.00 – 17.30

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Επιστημονική αντιπαράθεση / Debate

Προεδρείο: **Ε. Φουστερης**

Ασθενής με ΔΜΣ 45 Kg/m², WHtR 0,75 και πρωτοδιάγνωση διαβήτη τύπου 2 με HbA1c 7,9% & σάκχαρο νηστείας 163 mg/dL. Ποια η βέλτιστη θεραπευτική πρόταση;

- Φαρμακευτική Παχυσαρκίας / ΣΔ
Γ. Αργυρακοπούλου
- Μεταβολική Χειρουργική
Α. Κόκκινος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

17.30 – 18.30



4ο MASTERCLASS: Ειδικά θέματα στον σακχαρώδη διαβήτη

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Ν. Παπάνας, Π. Ευριπίδου**

- Καρδιαγγειακή νόσος στις γυναίκες - Ο ρόλος της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου
Ε. Γκούβερη
- Ινκρετινικές αγωγές και κατάθλιψη
Σ. Παπαχρήστου
- Σακχαρώδης διαβήτης & Νόσος Parkinson
Χ. Κορός

18.30 – 19.00

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 16)

19.00 – 19.30



Meet the expert

Προεδρείο: **Κ. Μαρκάκης**

Παχυσαρκία & υπνική άπνοια
Φ. Δρακοπαναγιωτάκης

19.30 – 20.00

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 17)

20.00 – 20.30

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 17)

20.30 – 21.30



5ο MASTERCLASS: Διαχείριση της Παχυσαρκίας σε ειδικούς πληθυσμούς:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: **Α. Παπαζαφειροπούλου, Δ. Σκούτας**

- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
Θ. Κουφάκης
- Ηλικιωμένοι ασθενείς
Ε. Χουρδάκη
- Με Καρδιακή Ανεπάρκεια & Χρόνια Νεφρική Νόσο
Δ. Χαρτουμπέκης

22.00

ΔΕΙΠΝΟ

08.15 – 09.00



12' ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

6ο WORKSHOP: Ειδικά θέματα στο Διαβήτη

Συντονιστές: **Κ. Πρίντζιου, Ι. Χρονοπούλου**

- Ο ρόλος των ομάδων ψυχοεκπαίδευσης στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Χ. Μαζιώτη
- Λιποϋπερτροφία: Μια υποεκτιμημένη επιπλοκή της ινσουλινοθεραπείας.
Α. Καϊσίδης
- Εργαστήριο και κλινικός ιατρός: πώς η σωστή επικοινωνία βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα φροντίδας
Μ. Δημητρίου

09.00 – 09.30



18' ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

State of the art lecture

Προεδρείο: **Α. Κόλλιας**

Αρχική εκτίμηση ενός επιστημονικού άρθρου: τι ζητά ο αρχισυντάκτης;
Ν. Παπάνας

09.30 – 10.15



18' ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

6ο MASTERCLASS: Tips & Tricks στη συνεχή καταγραφή γλυκόζης

Συντονιστές: **Ε. Μανδαλάκη, Δ. Σκούτας**

- Ποιόν αισθητήρα να επιλέξω;
Σ. Λιάτης
- Πρακτικές οδηγίες για την ερμηνεία της ΣΚΓ
Κ. Μαρκάκης
- Ερμηνεία ΣΚΓ μέσα από καθημερινά παραδείγματα
Μ. Χατζηψάλτη

10.15 – 10.45

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Διακοπή καπνίσματος. Πόσο εύκολη είναι;
Α. Κόλλιας

10.45 – 11.15

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 18)

11.15 – 11.45

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 18)

11.45 – 12.45



18' ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

7ο WORKSHOP: Το μέλλον που έρχεται: Μελλοντικά φάρμακα

Συντονιστές: **Ν. Παπάνας, Κ. Καζάκος**

- Στην Παχυσαρκία
Κ. Κώτσα
- Στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Α. Μπαργιώτα
- Διαχείριση οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας
Α. Νικολάου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

12.45 – 13.30 **Δορυφορικό Κλινικό Φροντιστήριο** (περισσότερες πληροφορίες σελ. 18)

13.30 – 14.00 **Δορυφορική Διάλεξη** (περισσότερες πληροφορίες σελ. 18)

14.00 – 14.30 **Δορυφορική Διάλεξη** (περισσότερες πληροφορίες σελ. 19)

14.30 – 16.00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

16.00 – 17.00 **ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ**

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Συντονιστές: **Γ. Λοΐζος, Ε. Χελιώτη**

- Διαχείριση διαβητικής κετοξέωσης
Μ. Βρούχο
- Sick days rules
Α. -Δ. Χατζηκούπης
- Υπερτασική αιχμή στο ΤΕΠ
Σ. Τσάτσος
- Πυρετός στον διαβητικό ασθενή: κοινές λοιμώξεις, διαγνωστικές παγίδες
Χ. Καρράς

17.00 – 17.30

18' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the expert

Προεδρείο: **Α. Σιάννη**

Διαβήτη επαγόμενος από φάρμακα
Κ. Πετροπούλου

17.30 – 18.00

12' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Meet the experts

Προεδρείο: **Ε. Μανδαλάκη, Δ. Σκούτας**

- Πότε διακόπτω τους αναστολείς SGLT-2 (sick days rules, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργεία)
Χ. Καπερνόπουλος
- Πότε διακόπτω τους αγωνιστές GLP-1 (διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργεία) –
Ι. Τούρτας

18.00 – 18.30

Δορυφορική Διάλεξη (περισσότερες πληροφορίες σελ. 19)

18.30 – 19.30

18' ΛΕΠΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

7ο MASTERCLASS: Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Συντονιστές: **Ν. Τεντολούρης, Α. Ράπτης**

- Συγχρόρηση SGLT-2 αναστολέων & GLP-1 αγωνιστών. Ναι ή Όχι;
Α. Κουτσοβασίλης
- Μη-στεροειδικοί αναστολείς των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών στη διαβητική νεφρική νόσο
Α. Ράπτης
- Νέα εβδομαδιαία ανάλογα βασικής ινσουλίνης
Ε. Μανδαλάκη

19.30 – 20.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (περισσότερες πληροφορίες σελ. 19)

20.30 – 21.00



18' ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

State of the art lecture

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Παχυσαρκιογόνο περιβάλλον: Οι διαστάσεις του προβλήματος και οι βιολογικοί μηχανισμοί που αναπτύσσονται, ευοδώνοντας την εμφάνιση μεταβολικών νοσημάτων και καρκίνων

Β. Τσιμιχόδημος

21.00 – 21.30

ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ

Προεδρείο: **Ε. Φουστέρης**

Σαρκοπενική παχυσαρκία: Η νέα πρόκληση στην εποχή των Incretin Therapies

Δ. Σκούτας

22.00

ΔΕΙΠΝΟ



+38%

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ^{1†*}

Φωτογραφία εικονικού ασθενή

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ²

ΤΟ SHINGRIX **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ** ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ **ΕΝΗΛΙΚΕΣ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥60 ΕΤΩΝ**
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ **ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥18 ΕΤΩΝ**³

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστησικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μialγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο Η2 που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- Μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μialγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.

- Μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκριτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μialγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

† (μετα-ανάλυση, RR: 1,38, 95% CI: 1,21-1,57).

* Σύστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 16 μελετών (τέσσερις μελέτες περιπτώσεων-μαρτύρων και 12 μελέτες κοόρτης: 868.582 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα, συνολικός πληθυσμός με διαβήτη: 65.541.845) που διερεύνησαν τον κίνδυνο ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα σε διαβητικούς ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (με διαβήτη τύπου 1 ή 2 μόνο) έναντι του γενικού πληθυσμού. Οι πληθυσμοί των μελετών διέφεραν σε μεγάλο βαθμό (εύρος: n=750-51.000.000 ενήλικες, διάμεσος: 272.690 άτομα), όπως και οι περίοδοι παρακολούθησης (εύρος: 1,5-12 έτη, διάμεσος: 5 έτη). Στη δημοσίευση δεν παρέχονται οι απόλυτοι κίνδυνοι και σημειακές εκτιμήσεις για το ποσοστό επίπτωσης.

Βιβλιογραφία: 1. Huang C. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism; 2022; 107:586-5975. 2. SHINGRIX, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 21/10/2025.

Λ.Τ.: 165,86 € % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα αντεπώρα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

PM-GR-SGX-ADVR-250004 | | SXZY 02/2026 - 02/2028

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος αναφέρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ RSV

ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ¹

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ

3 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ²

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ²

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3^{12,3}, 120 μικρογραμμάρια, 'Ανασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3, 'RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωθικών κινεζικού κρικητού (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, 'Ανασοενισχυμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quilajia saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY²

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθηθρα στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριας έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία:

1. Vaccines (Basel). 2025 Jan 21;13(2):97. doi: 10.3390/vaccines13020097

2. Arexvy, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2025

Λ.Τ.205.98Ε

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανατέμνισμα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακολουούμε επικορήγηση με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritini.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

 13.30 - 14.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 9):

Δύο Νοσήματα. Ένας Κοινός Νευροβιολογικός Μηχανισμός: Το Σύστημα Ανταμοιβής ως Κοινός Παρονομαστής της Παχυσαρκίας και της Εξάρτησης από τη Νικοτίνη

Πρόεδρος: **Φουστέρης Ευάγγελος**

13.30 - 14.00

Θεραπεύοντας τον Ασθενή, όχι μόνο το Βάρος:

Η θέση της Ναλτρεξόνης/Βουπροπιόνης στη Σύγχρονη Διαχείριση της Παχυσαρκίας

Ομιλήτρια: **Στρατηγού Θεοδώρα**

14.00 - 14.30

Διακοπή Καπνίσματος: Νέες Προοπτικές στη Φαρμακοθεραπεία - Ο ρόλος της Κυττασινκλίνης

Ομιλήτρια: **Πατάκα Αθανασία**

WinMedica

 18.30 - 19.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

Διαχείριση γλυκαιμικού ελέγχου και συννοσηροτήτων στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η θέση της Καναγλιφλοζίνης.

Πρόεδρος: **Παπαζαφειροπούλου Αθανασία**

Ομιλήτρια: **Πάσχου Σταυρούλα**



Menarini Hellas

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

🕒 19.30 - 20.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

Η έγκαιρη παρέμβαση ως κλειδί στη μείωση του καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου των αναστολέων SGLT2.

Πρόεδρος: Παπάνας Νικόλαος
Ομιλητής: Λιβαδάς Σαράντης



🕒 20.00 - 20.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

Πώς οι μεγαλύτερες δόσεις της ντουλαγλουτίδης δημιουργούν νέες προοπτικές για τους ασθενείς με ΣΔτ2;

Πρόεδρος: Παπαζαφειροπούλου Αθανασία
Ομιλητής: Γρηγοροπούλου Πηνελόπη



ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

🕒 10.45 - 11.15

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 11):

Η Στοχευμένη Παρέμβαση με rtCGM: Εξατομίκευση μέσα από προηγμένες λειτουργίες για τη μεγιστοποίηση της Αποτελεσματικότητας στη γλυκαιμική Ρύθμιση

Πρόεδρος: Ευφραιμίδης Γρηγόριος

Ομιλητής: Κουφάκης Θεοχάρης



🕒 11.15 - 11.45

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 11):

Στοχευμένη απώλεια βάρους με Σεμαγλουτίδη- Νέα δεδομένα και προοπτικές στη διαχείριση της Παχυσαρκίας

Πρόεδρος: Παπαζαφειροπούλου Αθανασία

Ομιλητής: Λιβαδάς Σαράντης



🕒 12.45 - 13.30

Δορυφορικό Κλινικό Φροντιστήριο (σελ.11):

Τιρζεπατίδη: Αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης και μακροχρόνιας Διαχείρισης της Παχυσαρκίας

Πρόεδρος: Σκούτας Δημήτριος

Ομιλητές: Τσιμιχόδημος Βασίλειος, Μπάρκας Φώτιος



🕒 13.30 - 14.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 12):

Μετφορμίνη: Θεμέλιος λίθος και πολύτιμος σύμμαχος στη θεραπεία του ΣΔτ2

Πρόεδρος: Γιαννικόπουλος Γεώργιος

Ομιλήτρια: Γκούβερη Ευανθία



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

🕒 14.00 - 14.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 12):

Ο ρόλος της Βασικής ινσουλίνης στην αποτελεσματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II

Πρόεδρος: Φουστέρης Ευάγγελος

Ομιλήτρια: Μανδαλάκη Ευθυμία

sanofi

🕒 18.00 - 18.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 12):

**Γεφυρώνοντας παχυσαρκία και MASLD:
Οι επερχόμενες θεραπευτικές προοπτικές με διπλό
αγωνιστή GCGR/GLP-1R**

Πρόεδρος: Κώτσα Καλλιόπη

Ομιλήτρια: Αργυρακοπούλου Γιούλη

 **Boehringer
Ingelheim**

🕒 19.30 - 20.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 13):

**Αποκωδικοποιώντας τη Θεραπεία του ΣΔτ2:
Από τις Κλινικές Μελέτες στην Κατάλληλη Επιλογή για
τον Ασθενή με ή χωρίς Καρδιοεμφρικές Επιπλοκές.
Οι ειδικοί απαντούν**

Πρόεδρος: Φουστέρης Ευάγγελος

Ομιλητές: Κουφάκης Θεοχάρης, Αργυρακοπούλου Γιούλη

AstraZeneca 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Α

Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, PhD, MSc, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Ανδρεάδου Αγγελική

Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία, SCOPE Certified in Obesity Management, Health Coaching - Lifestyle Medicine

Αντωνίου Ιουλία

Παθολόγος, MSc, PhD Senior Medical Affairs Scientist, Vaccines, Pfizer Hellas

Αποστολοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αργυρακοπούλου Γεωργία

MD, MSc, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια Διαβητολογικής Μονάδας και Ιατρείου Παχυσαρκίας, EASO COM, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. SCOPE International Member EASO National Scope member

Β

Βασιλείου Βασιλική

Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Βρούχο Μαρίνα

MD, MSc(c), Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Γ

Γαλανοπούλου Αναστασία

MD, MSc (ΕΚΠΑ) Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με Μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ

Γεμιστού Γκόλφω

Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά & Νήσων, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

Γιαννικόπουλος Γεώργιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Σύρου

Γκόγκου Αργυρώ

Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Γκούβερη Ευανθία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης

Γουγουρέλας Δημήτριος

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής

Γουρλής Δημήτριος

Ειδικός Παθολόγος, Υπερτασιολόγος ESH, Medical Lead AstraZeneca Greece

Γρηγοροπούλου Πηνελόπη

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια Α΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝΑ «Η Ελπίς»

Γυφτάκη Ρεβέκα

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δ

Δημητρίου Μαρία

Ειδικός Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων», Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, MSc Μοριακή Βιοπαθολογία. Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Δρακοπαναγιωτάκης Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ε

Ευριπίδου Πολύκαρπος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Διαβήτη, Επίτιμος Λέκτορας St George's University of London - Institute of Medical and Biochemical Education, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μέλος Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Επίτιμος Πρόεδρος Ιδρύματος MedicAlert Κύπρου

Ευφραιμίδης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ενδοκρινολογική Κλινική και Μεταβολικών Νόσων, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Z**Ζαφείρη Μαρία**

MD, MSc, BCMAS. Παθολόγος με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Γηριατρική, Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Medical Manager, Novo Nordisk Hellas

Ζωγράφου Ιωάννα

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

K**Καγκελάρη Ελευθερία**

Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Καζάκος Κυριάκος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ). Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΜΕΔ

Καϊσίδης Αναστάσιος

Επισκέπτης Υγείας, MSc στο Σακχαρώδη Διαβήτη με ειδίκευση στη θεραπευτική εκπαίδευση, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Βενιζέλειο- Πανάριο Ηρακλείου Κρήτης, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Καλοπήτα Σταυρούλα

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Score Certified, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας

Καπερνόπουλος Χάρης

MD Παθολόγος - εξειδικευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη - Ιδιώτης, Καλαμάτα

Καρράς Χρήστος

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Β' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Καστανά Λαμπρινή

Κλινική Διαιτολόγος, Υπεύθυνη διαιτολογικού τμήματος MEDOC: Mediterranean Diabetes and Obesity Clinics

Κατσούρη Βικτωρία

MD, MSc Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με Μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΔΔιΠΦΥ, Ιδιωτικό Ιατρείο Γενικής Ιατρικής Σοφάδες και Καρδίτσα, Ιατρός Medifirst Περιστερίου, Αμαρουσίου & Αλΐμου

Κέφας Αριστείδης

Ειδικός Παθολόγος, MD, MSc, PhD, Score Certified, Ιατρείο «Παθολογία-Λιπώδης Ιστός», Β' Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κόκκινος Αλέξανδρος

Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Πρόεδρος ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας

Κόλλιας Αναστάσιος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Ειδ. Γραμματέας ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Κορός Χρήστος

Επ. Καθηγητής Νευρολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

Κοτσιρή Ιωάννα

Παθολόγος, Επιμελήτρια Α', MD, MSc στη Λοιμωξιολογία, PhD, Εξειδικευόμενη στον Σακχαρώδη Διαβήτη Γ.Ν.Πειραιά «Τζάνειο»

Κουρτίδου Φιρούζα

MD, MSc, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Α' Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος

MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Υπεύθυνος Ιατρείου Παχυσαρκίας & Λιπιδίων, Γ' Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

Κουφάκης Θεοχάρης

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κώτσα Καλλιόπη

Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Υπεύθυνη Τμήματος Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη & Μεταβολισμού, Διαβητολογικού Κέντρου, Α' Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Λ**Λιάτης Σταύρος**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Γεν. Γραμματέας ΔΣ Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Λιβαδάς Σαράντης

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Συνεργάτης στο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Λιόση Βασιλική

Παθολόγος, MSc, Αρχίατρος ΓΕΣ, Εξειδικευμένη Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Λοϊζός Γεώργιος

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, MD, MSc Επιμελήτης Β', Β' Παθολογική Κλινική - Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Μέλος ΔΣ Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»

M**Μαζιώτη Χριστίνα**

Επισκέπτρια Υγείας, MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, με ειδίκευση στη Θεραπευτική Εκπαίδευση», Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Μανδαλάκη Ευθυμία

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, MSc, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βενιζέλειο-Πανάνειο, Ηράκλειο Κρήτης

Μαρκάκης Κωνσταντίνος

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Μπαλαμπάνης Κωνσταντίνος

Παθολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη - Παχυσαρκίας Β' Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπαργιώτα Αλεξάνδρα

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μπάρκας Φώτιος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπουρδάκης Αδαμάντιος

MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Β' Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Λιπιδίων και Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Τρικάλων

Μωυσίδη Άννα

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, MSc (MedSci) Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



Νικολάου Αθανάσιος

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



Παπαζαφειροπούλου Αθανασία

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc (Βιοστατιστική), Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πρόεδρος ΔΣ Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ», Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Παπάνας Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ.Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος ΔΣ Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ», Μέλος ΔΣ Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Παπαχρήστου Στέλλα

Παθολόγος-Διαβητολόγος, MSc, PhD, Επιμελήτρια Β', Β' Παθολογική Κλινική-Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ΝΙΜΤΣ»

Παππά Μαρία

Παθολόγος
Επιμελήτρια Α', Γ' Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

Πάσχου Σταυρούλα

MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα»

Πατάκα Αθανασία

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Διαταραχών Ύπνου Α.Π.Θ.

Πατσουράκος Νικόλαος

MD, MSc, FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος της Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Ινστιτούτου Διαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου και Καρδιάς

Πετροπούλου Ζωή

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος BSc, MSc., Ειδικευση Σακχαρώδους Διαβήτη και Παχυσαρκία, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Πετροπούλου Κωνσταντίνα

Γενική Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Δ/ντρια Διακλαδικού Ιατρείου ΓΕΕΘΑ, Ταμίας ΔΣ Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»

Πρίντζιου Καλλιόπη

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



Ράπτης Αθανάσιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη/Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών



Σαχινίδης Αλέξανδρος

MD, BSc, MSc, PhD - Ειδικός Παθολόγος, Ιατρός ΕΛ.ΑΣ. - Θεσσαλονίκη

Σιάννη Αλεξάνδρα

MD, MSc, Παθολόγος με
Εξειδίκευση στο ΣΔ, Υπεύθυνη
Διαβητολογικού Κέντρου και
Ιατρείου Παχυσαρκίας, Υπεύθυνη
Καρδιομεταβολικού Ιατρείου,
Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Σκούτας Δημήτριος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ,
Υπεύθ. Παθολογικού Τομέα Κ.Α.Α
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Σκράπαρη Ιωάννα

MD, PhD, Παθολόγος με
Εξειδίκευση στο ΣΔ, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική
και Διαβητολογικό Κέντρο,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Στρατηγού Θεοδώρα

MD, PhD, Ενδοκρινολόγος -
Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,
Ενδοκρινολογικό Τμήμα «Δ.ΙΚΚΟΣ»
& Διαβητολογικό Κέντρο,
Ευρωπαϊκό & Εθνικό Κέντρο
Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων
Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός -
Πολυκλινική», Υπεύθυνη Ειδικών
Ιατρείων Σακχαρώδη Διαβήτη τ1,
Οστεοπόρωσης, Παχυσαρκίας &
Διαβητικής Νεφροπάθειας

Τ

Τεντολούρης Αναστάσιος

MD, Ph.D., Παθολόγος, Α΄
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
και Διαβητολογικό Κέντρο Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α΄
Προπαιδευτικής Παθολογικής
Κλινικής, Υπεύθυνος
Διαβητολογικού Κέντρου &
Ερευνητικού Διαβητολογικού
Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»,
Αθήνα, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής
Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

Τερζάκη Ζαχαρένια

Διατολόγος-Διατροφολόγος, Επιστ.
Συνεργάτης Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Τούρτας Ιωάννης

Ειδικός Παθολόγος,
Μετεκπαιδευθείς στη
Διαβητολογία, Εξωτερικός
Συνεργάτης Διαβητολογικού
Κέντρου, Klinikum Schwabing
Μονάχου, Επιστημονικός
συνεργάτης του Εργαστηρίου
Κλινικής Φαρμακολογίας του
Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Τρικαλινού Αικατερίνη

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
MSc στο διαβητικό πόδι,
Αν. Διευθύντρια Διαβητολογικού
Κέντρου «Metropolitan
Hospital», Επιστημονικά
Υπεύθυνη Παθολογικού Τομέα
HealthSpot Κηφισιάς

Τσατσάκη Χριστίνα

MD, MSc, Γενικός / Οικογενειακός
Ιατρός

Τσάτσος Στέφανος

MD, MSc, MBA(c), PhD(c)
Ειδικεύομενος Γενικός/
Οικογενειακός Ιατρός
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Τσεντίδης Χαράλαμπος

Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Επιστημονικά
υπεύθυνος τμήματος
Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού
και Σακχαρώδη Διαβήτη Γ.Ν.Ν.Π.
«Άγιος Παντελεήμων»

Τσιμικόδημος Βασίλειος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό
Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Φ

Φελέκης Θεόδωρος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος,
MSc «Σακχαρώδης Διαβήτης
& Παχυσαρκία» ΕΚΠΑ, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Μέλος ΔΣ Ελληνικής
Ακαδημίας Διαβήτη, Έδεσσα

Φουστέρης Ευάγγελος

MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ιατρικός Διευθυντής
MEDOC, Γεν. Γραμματέας ΔΣ
Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής
Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»

Χ

Χαρτουμπέκης Διονύσιος

MD, PhD, Ενδοκρινολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-
Ενδοκρινολογίας με έμφαση στη
Μοριακή Ενδοκρινολογία, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Χατζηκατσούπης

Αλέξανδρος - Δημήτριος
Ειδικεύομενος Παθολογίας, Α΄
Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά
«Τζάνειο»

Χατζηψάλτη Μαρία

MD, Παιδίατρος -
Παιδοενδοκρινολόγος /
Διαβητολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού»

Χελιώτη Ελένη

Νεφρολόγος, MD, PhD,
Συντονίστρια Διευθύντρια
Νεφρολογικού Τμήματος-
MTN, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Ιατρείου Σπειραματονεφρίτιδων,
Νεφρολογικό Τμήμα-MTN, Γ.Ν.
Πειραιά «Τζάνειο»

Χουρδάκη Εμμανουέλα

Ειδική Παθολόγος-Διαβητολόγος,
Αν. Διευθύντρια Διαβητολογικού
Κέντρου «Metropolitan Hospital»,
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Diabetes Wellness Spot,
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Παθολογικού - Διαβητολογικού
Τομέα HealthSpot Γλυφάδας
-Πειραιά

Χρονοπούλου Ιωάννα

Διευθύνουσα Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής
Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα χορηγηθούν 23,5 Ευρωπαϊκά Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs Credits) από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για τις ιατρικές
ειδικότητες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 6^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΕΠΙΛΥΩ»
θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο
«ΕΡΜΗΣ» από 17-19 Σεπτεμβρίου 2026.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά
με φυσική παρουσία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα
λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια
του Συνεδρίου και σύμφωνα με το
Επιστημονικό Πρόγραμμα.



Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
τηλ.: 210 72 10001, 210 72 10052,
210 72 10025
Fax: 210 72 10069
W: www.congressworld.gr
E: info@congressworld.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεχνική Γραμματεία θα λειτουργεί καθ'
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Θερμή
παρακλήση όλες οι παρουσιάσεις
και ομιλίες να παραδίδονται στους
υπεύθυνους τεχνικούς, τουλάχιστον μία
ώρα πριν από την ώρα παρουσίασης
τους σύμφωνα με το Επιστημονικό
Πρόγραμμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται
όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι,
οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις
εργασίες του Συνεδρίου. Για την
παραλαβή του Μοριοδοτημένου
Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται
απαραίτητη η παρακολούθηση του
60% του συνόλου των ωρών του
Επιστημονικού Προγράμματος.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα
καταγράφεται από τη φυσική
παρουσία των συνέδρων εντός της
αίθουσας ομιλιών για την παραλαβή
του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
(E-certificate).

Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να
γίνει μετά από τη λήξη του Συνεδρίου,
ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες
που θα παραλάβουν στο email της
εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι
σύνεδροι.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος εγγραφής ειδικευμένων ιατρών	140,00 €
Κόστος εγγραφής ειδικευόμενων ιατρών & λοιπών επαγγελματιών υγείας	120,00 €
Φοιτητές, Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας, Ειδικοί & Ειδικευόμενοι Ιατροί (Μέλη Ι.Σ. Κυκλάδων & ΓΝ Σύρου)	ΔΩΡΕΑΝ

Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με
τον προβλεπόμενο ΦΠΑ 24%

Ερμούπολη

200 χρόνια ιστορίας, εμπορίου και πολιτισμού

Η Ερμούπολη, πρωτεύουσα της Σύρου και των Κυκλάδων, αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα ελληνικής πόλης που δημιουργήθηκε σχεδόν εκ του μηδενός κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Η ίδρυσή της συνδέεται άμεσα με την άφιξη χιλιάδων προσφύγων από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και τη Σμύρνη, οι οποίοι, μεταφέροντας μαζί τους εμπορική εμπειρία, ναυτική γνώση, κεφάλαια και κοσμοπολίτικη κουλτούρα, δημιούργησαν μέσα σε λίγα χρόνια το σημαντικότερο οικονομικό, εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Από το 1826, όταν η νέα πόλη έλαβε το όνομα του θεού του εμπορίου Ερμή, η ανάπτυξη της υπήρξε εντυπωσιακή. Κατά τον 19ο αιώνα η Ερμούπολη εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και σε στρατηγικό εμπορικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, συνδέοντας τη Δυτική Ευρώπη με το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολή. Στην πόλη ιδρύθηκαν το πρώτο ελληνικό ναυπηγείο (Νεώριο), η πρώτη ελληνική ατμοπλοϊκή εταιρεία, σημαντικές βιομηχανικές μονάδες, καθώς και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Η οικονομική άνθηση αποτυπώθηκε στην εξαιρετική νεοκλασική αρχιτεκτονική της πόλης. Εμβληματικά μνημεία, όπως το Δημαρχείο του Ερνέστου Τσίλλερ και το Θέατρο Απόλλων του Πιέτρο Σάμπο, μαζί με τα αρχοντικά της συνοικίας Βαπόρια και τον ναό του Αγίου Νικολάου, συνθέτουν ένα μοναδικό αστικό τοπίο που διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο έως σήμερα.

Παρά τη μεταγενέστερη οικονομική της κάμψη, η Ερμούπολη δεν μετατράπηκε ποτέ σε εποχικό τουριστικό προορισμό. Παραμένει μια ζωντανή πόλη, διοικητικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο του Αιγαίου, με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, όπως το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, ενώ διατηρεί ζωντανή τη μουσική κληρονομιά του Μάρκου Βαμβακάρη.

Διακόσια χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Ερμούπολη εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπου η επιχειρηματικότητα, η ναυτοσύνη, η αρχιτεκτονική και ο πολιτισμός συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας ένα μοναδικό παράδειγμα πόλης που γεννήθηκε από την προσφυγιά και εξελίχθηκε σε σύμβολο δημιουργίας και προόδου.

Syra A Greek Island - Carne John - 1836





Prevenar 20[®]

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100

PP-PNR-GRC-0128-JAN26

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ABRYSVO: Ισχυρή και τεκμηριωμένη προστασία από τον RSV¹

Το ABRYSVO είναι
το μοναδικό
διδύναμο εμβόλιο
(RSV-A & RSV-B)^{1,2}

Τα πρόσωπα που
απεικονίζονται είναι ηθοποιοί

Η ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στην πρόληψη του RSV, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις^{1,2}

Το ABRYSVO ενδείκνυται για¹:

- Την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω για την πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον RSV

Το μόνο εμβόλιο για τον RSV με διπλή ένδειξη^{1,2}

- Την ενεργητική ανοσοποίηση εγκύων γυναικών για την προστασία των βρεφών από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών από τη νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός

Βιβλιογραφία: 1. ABRYSVO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 07/2026, 2. Ricci 2025 vaccines-12-01317-v2. Available at: <https://doi.org/10.3390/vaccines12121317>

Δοσολογία¹

- Έγκυες γυναίκες: θα πρέπει να χορηγείται μία απόδ δόση 0,5 ml μεταξύ της 24ης και 36ης εβδομάδας κύησης
- Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω: θα πρέπει να χορηγείται μία απόδ δόση 0,5 ml.

Τρόπος χορήγησης¹

Το ABRYSVO χορηγείται για ενδομυϊκή ένεση στην περιοχή του δεξιού βραχίονα, στο άνω τμήμα του βραχίονα. Το εμβόλιο δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με οποιαδήποτε άλλα εμβόλια ή φαρμακευτικά προϊόντα.

Για οδηγίες σχετικά με την αντανόηση και τον χειρισμό του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση και για το τρόπο χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Σημαντικές Παραρτήσεις Ασφαλείας¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελέει υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

Η αντίστοιχότητα του εμβολίου σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω ήταν σύμφωνα με το γνωστό προφίλ του ABRYSVO. Δεν υπήρξαν μη αναμενόμενα ευρήματα ως προς την ασφάλεια. Όπως συμβαίνει με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην προκύψει προστατευτική ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολισμό. Η αποτελεσματικότητα του ABRYSVO μπορεί να είναι χαμηλότερη σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα. Υπερευαίσθητα στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα αποτελεί αντένδειξη στη χρήση του εμβολίου. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει άμεση διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη σε περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων των αγγειογενετικών αντιδράσεων (αγγόσπασμο), του υπερτασμού ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την ψυχολογική πίεση, μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδυασμό με τον εμβολισμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνη. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες για την σπορική τραυματισμού από λιποψήφια. Ο εμβολισμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πασχίζουν από οξεία εμπύρετη νόσο. Παρόμοια, η παρουσία ήμιας κλειμακρικής δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ανβολή του εμβολισμού. Το ABRYSVO θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με βρομοκρυσταλλοσπασμική ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηλεκτρικότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή μυϊκισμός μετά από ενδομυϊκή χορήγηση σε αυτά τα άτομα. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κοπση (33%), άλγος στη θέση εμβολισμού (27%), κεφαλαλγία (24%), μialγία (21%) και φάρμαγγα (10%). Η πλειονότητα των αντιδράσεων ήταν ήπιες έως μετρίως σοβαρότητας και υποχώρησαν εντός 1-3 ημερών από την έναρξη τους. Το ABRYSVO δεν έχει μελετηθεί σε εγκυμονούσες κάτω των 24 εβδομάδων. Διότι η προστασία του βρέφους από τον RSV εξαρτάται από τη μεταφορά των αντισωμάτων της μητέρας διαμέσου του πλακούντα, το ABRYSVO θα πρέπει να χορηγείται μεταξύ της 24ης και 36ης εβδομάδας κύησης. Η ασφάλεια της χορήγησης μίας απόδ δόσης ABRYSVO σε έγκυες γυναίκες στις 24-36 εβδομάδες της κύησης και σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω αξιολογήθηκε σε κλινικές δοκιμές και με βάση την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Το προφίλ ασφαλείας βασίζεται σε ανεκτιμητική ανάλυση δεδομένων από κλινικές δοκιμές (n=24.339, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων τοπικών και συστηματικών συμβάντων από 9.367 συμμετέχοντες). Στις κλινικές δοκιμές συμμετείχαν 3.813 έγκυες γυναίκες ηλικίας <49 ετών και 20.526 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Προσεγμένο να βελτιωθεί η γρήγορη αντιμετώπιση των βλαβερών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με ασφάλεια. Από το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου» και περιέχει κυκλοφορικό 80 μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαίσθησης. Το ABRYSVO μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με:

- τα εμβόλια εποχικής γρίπης, είτε ανασυνταχόμενα είτε υψηλής δόσης μη ανασυνταχόμενα,
- τα εμβόλια mRNA COVID-19, με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης (υψηλής δόσης μη ανασυνταχόμενου).

Συνιστάται να παρέχεται ένα ελάχιστο διάστημα δύο εβδομάδων μεταξύ της χορήγησης του ABRYSVO και της χορήγησης εμβολίου του τετανού, της διαβητιδίας και του ακυτταρικού κοκκύτη (Tdap).

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος, ανατρέξτε εδώ

Λιμενική τιμή στην Ελλάδα Α.Τ.: 205,98€

Τοπικές αντιπροσωπείες - Ελλάδας:
Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 15451,
Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: 210 678500,
Ανών. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000
Τρόπος διάθεσης στην Ελλάδα:
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται
ιατρική συνταγή



PP-A1G-GRC-0312-AUG26

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανατρέξτε
ΟΑΕΣ της ανεπιθύμητης ενέργειας για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την αναγνώριση συμβουλευτείτε την ισχύουσα
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που
περιλαμβάνεται στα πακέτα, επισυνάπτοντας τον παρακάτω
QR code ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL που
ακολουθεί: <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=1977>
Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών και Προϊόντος σε έντυπη μορφή,
παρακαλούμε να την ζητήσετε από τον επισημοποιημένο
αποστολέτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε.
(Τμήμ. Επικοινωνίας: 210 678500, www.pfizermedinfo.com).





Paxlovid[®]

(nirmatrelvir 150 mg tablets | ritonavir 100 mg tablets)

Για ιατρικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το PAXLOVID, ή επιπλέον πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://www.pfizermedicalinformation.gr> ή καλέστε στο **210-6785800**.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς ΑΕ (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ.: 22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Bennett

Νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής
με αποδεδειγμένη δράση χάρη στα κλινικά
μελετημένα συστατικά της.



Bennett DiaVita

Νέο συμπλήρωμα διατροφής
για τον φυσιολογικό
μεταβολισμό & τη διατήρηση
των φυσιολογικών επιπέδων
γλυκόζης στο αίμα,
με αποδεδειγμένη δράση*
χάρη στο κλινικά μελετημένο,
πατενταρισμένο και
πιπλοδοτημένο συστατικό
metabolaid*

Σε 8 -12 εβδομάδες*:

- © Αύξηση αισθήματος κορεσμού: **GLP-1 +31%**
- © Μείωση BMI: **-6%**
- © Μείωση σωματικού λίπους: **-7%**
- © Μείωση περιφέρειας μέσης: **-9%**
- © Καύση κοιλιακού λίπους: **-7,5%**

* Βάσει μελέτης που παρουσιάζει & προλαμβάνει τον **metabolaid**

**Πλήρης
σύνθεση με:**
γαιδουράγκαθο,
Β-γλυκάνες,
Ψευδάργυρο,
Χρώμιο, Βιοτίνη &
Βιταμίνη D

Bennett
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κεντρικό Γραφείο: Μεταλλ. Γ.Ο. Αθηνών-Νέας, Επικράτ. ΤΚ 115 04, Τ. 210 6254630
Εργοστάσιο: Λεωφ. 26, Ούλες Καρέλιας, Κόρινθος ΤΚ 194 41, Τ. 210 6644585
Οικονομική Γραμμή: Ανδριανταπόλεως 57, Καλλιθέα ΤΚ 157 03, Τ. 210 656323
Πάρος Γραφείο: Κω 18 & Πανεπιστημίου 3, Πάρος 26441, Τ. 2610 453705
www.bennett.gr, metabolaid.gr, info@bennett.gr, info@metabolaid.gr

Για περισσότερες
πληροφορίες
αναζητήστε εδώ



Bezevor®

Ezetimibe + Atorvastatin

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗΣ^{1,2}

Βιβλιογραφία

1. Cannon CP, et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387-97. 2. Leiter LA, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with uptitration of atorvastatin (to 80 mg) in hypercholesterolemic patients at high risk of coronary heart disease. Am J Cardiol. 2008;102(11):1495-501.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

BEZEVOR® F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 34,78€
BEZEVOR® F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 37,94€
BEZEVOR® F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 37,94€

BEZEVOR/ADV/01-24

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com



Βεβαιώστε να γίνετε τα φάρμακα στο ασφαλείδι μας
Διαφάνεια
ΟΑΕΔ της αναπαραγωγής ενδείξεως για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώστε τον «ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΡΤΑ»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Lavipharm Hellas A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιονία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Lavipharm A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιονία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000





**Βοηθήστε τους ασθενείς που επιθυμούν να χάσουν βάρος
να ελέγξουν την όρεξή τους**



Λ.Τ.125,17€

Δεν αποζημιώνεται από
τα ασφαλιστικά ταμεία

Mysimba® ▼

naltrexone HCl/bupropion HCl)

8 mg/90 mg • Prolonged-Release Tablets

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος σκανάροντας το QR ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της
Win Medica (info@winmedica.gr ή στο 210 7488821)



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Προϊόντος
Orexigen Therapeutics Ireland Limited
9-10 Fenian Street, Dublin 2, D02 RX24, Ireland.

Αγισσιόλου 6-8 Τ.Κ.15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821. E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Τοπικός αντιπρόσωπος

WinMedica



DELTIUS[®]

COLECALCIFEROL



6 προϊόντα DELTIUS

για την επίτευξη της επάρκειας Βιταμίνης D
και τη διατήρησή της, σε σταγόνες, πόσιμο
διάλυμα και σκληρό καψάκιο ^{1,2,3}



10.000 IU/ml,
10ml φιάλη πόσιμες
σταγόνες, διάλυμα



25.000 IU/2,5ml x 4 φιάλες
25.000 IU/2,5ml x 1 φιάλη



50.000 IU/2,5ml,
x 2 φιάλες



50.000 IU x 2,
καψάκιο σκληρό



25.000 IU x 4,
καψάκιο σκληρό

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ
των προϊόντων
σκανάρετε
τον QR code ή
επικοινωνήστε με
την ITF HELLAS

 **ITF HELLAS**
ITALFARMACO GROUP

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, ☎ 210 9373 339, ✉ Info@italfarmaco.gr
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. ΠΧΠ DELTIUS 10.000 IU/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα, 2. ΠΧΠ DELTIUS 50.000 IU/2,5ml πόσιμο διάλυμα, ΠΧΠ DELTIUS 50.000 IU καψάκιο, σκληρό,
3. ΠΧΠ DELTIUS 25.000 IU/2,5ml πόσιμο διάλυμα, ΠΧΠ DELTIUS 25.000 IU καψάκιο, σκληρό.

Α.Τ. DELTIUS OR.S.O.D 10000 IU/ML BTX1 BOTTLE X 10 ML+1 DROPPER 10,11 €. Α.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25000 IU/2,5ML BTX1 BOTTLE X 2,5 ML 4,00 €. Α.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25000 IU/2,5ML BTX4 BOTTLE X 2,5 ML 15,95 €. Α.Τ. DELTIUS 50.000 IU/2,5ML, 2,5ML X 2 ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 50.000 IU 2 ΚΑΨΑΚΙΑ, ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ, 25.000 IU 4 ΚΑΨΑΚΙΑ, ΚΑΨΑΚΙΟ ΣΚΛΗΡΟ 15,95 €.



Pitavador®
πιταβαστατίνη

Rosuvador®
ροσουβαστατίνη

CO-ROSUVADOR®
ροσουβαστατίνη / εζετιμίπη

Sitagavia®
σιταγλιπτίνη

Maymetsi®
σιταγλιπτίνη / μετφορμίνη

Κάθε 1,5 δευτερόλεπτο

κάποιος χάνει τη ζωή του από

καρδιαγγειακή νόσο¹

Μπορείτε
να αποτρέψετε το
τέλος των όμορφων
στιγμών!

Ενημερώστε ❤️ Αξιολογήστε ❤️ Παρεμβείτε

1. British Heart Foundation. Global Heart & Circulatory Diseases Factsheet, January 2025. Available from: <https://www.bhf.org.uk/-/media/files/for-professionals/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-global-factsheet.pdf>. Cited 11 April 2025.

PITAVADOR® F.C. Tab 1mg/tab Btx30 A.T.* 10,58€, 2mg/tab Btx30 A.T.* 18,06€, 4mg/tab Btx30 A.T.* 27,73€. **ROSUVADOR®** F.C. TAB 5mg/tab Btx30 A.T.* 5,39€, 10mg/tab Btx30 A.T.* 12,59€, 20mg/tab Btx30 A.T.* 17,74€, 40mg/tab Btx30 A.T.* 21,65€. **CO-ROSUVADOR®** F.C. Tab (5+10) mg/tab Btx30 A.T.* 12,96€, (10+10) mg/tab Btx30 A.T.* 7,41€, (20+10) mg/tab Btx30 A.T.* 10,79€. **SITAGAVIA®** F.C. Tab 100mg/tab Btx28 A.T.* 15,78 €, 50mg/tab Btx30 A.T.* 12,90 €. **MAYMETSI®** F.C. TAB (50+1000)MG/TAB Btx 56 tabs A.T.* 16,90 €, (50+850)MG/TAB Btx 56 tabs A.T.* 22,61€
*Τιμές βάσει δελτίου τιμών που δημοσιεύθηκε 02/09/2025. Σε περίπτωση ανακίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε
να συμβουλευτείτε τις
Π.Χ.Π. των προϊόντων
σκανάροντας το QR code



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

KRKA HELLAS
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 010 1613, Ε: Info.gr@krka.biz
www.krka.gr



Invokana[®] canagliflozin tablets

Vokanamet[®] canagliflozin/metformin HCl tablets



Μορφή/Περιεκτικότητα	Λ.Τ.
Vokanamet tablet, film coated 50mg/850mg	53,92 €
Vokanamet tablet, film coated 50mg/1000mg	52,72 €
Vokanamet tablet, film coated 150mg/850mg	72,81 €
Vokanamet tablet, film coated 150mg/1000mg	67,72 €

Μορφή/Περιεκτικότητα	Λ.Τ.
Invokana [®] tablet, film coated 100mg, 30 tabs in blister(s)	48,13 €
Invokana [®] tablet, film coated 300mg, 30 tabs in blister(s)	51,09 €

Βιβλιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών Invokana[®], Αύγουστος 2025. Περίληψη Χαρακτηριστικών Vokanamet[®], Ιούνιος 2025.
Πριν τη συνταγογράφηση και για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ανεκτικότητα, απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των προϊόντων σκανάροντας το QR code.
Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.



Βοηθήστε να γίνουν
τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Sinvia®
σιταγλιπτίνη

Sinvia plus®
σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

΄Στη διαχείριση του Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2...

ο **συ** οδοιπόρος **σας**



1. ΠΧΠ των προϊόντων

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Για τις Περιλήψεις
Χαρακτηριστικών των Προϊόντων
(ΠΧΠ) και τις τιμές σκανάρετε
τον QR κωδικό



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Sitagliptin/ Uni-Pharma

σιταγλιπτίνη

Simevin

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη



Για τη μείωση των
επιπέδων σακχάρου

σε άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2

Sitagliptin/
Uni-Pharma

Simevin

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Α.Τ. Simevin (50/850) mg: 24,31€, Simevin (50/1000) mg: 18,18€

Α.Τ. Sitagliptin/Uni-Pharma 50 mg: 12,62€, Sitagliptin/Uni-Pharma 100 mg: 15,47€



Pharmaceutical Laboratories S.A.



Επίσημο
βραβείο 2014

ΓΙΑ 3^η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ



62 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής Μετεκπαίδευσης “ΕΠΙΛΥΩ”,
ευχαριστεί για την υποστήριξη και τη συμβολή στην επιτυχία του
6^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου “ΕΠΙΛΥΩ”, τους κάτωθι:





Αποτελεσματικός έλεγχος της υπέρτασης με τα Aprovel® & CoAprovel®



APROVEL™
(ιρβεσαρτάνη)

Το Aprovel ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες για τη θεραπεία της **ιδιοπαθούς υπέρτασης**.
Ενδείκνυται επίσης για τη **θεραπεία της νεφροπάθειας** σε ενήλικες ασθενείς με αρτηριακή **υπέρταση**
και **σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2**, σαν μέρος της αγωγής με αντιυπερτασικό φαρμακευτικό προϊόν¹



COAPROVEL™
(ιρβεσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη)

Θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Αυτός ο σταθερός συνδυασμός
ενδείκνυται **σε ενήλικες ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς**
με μόνο ιρβεσαρτάνη ή μόνο υδροχλωροθειαζίδη²

APROVEL F.C.TAB 150MG/TAB BTx28 BLISTERS (PVC/PVDC/alu) **A.T.:** 7,17 €

APROVEL F.C.TAB 300MG/TAB BTx28 BLISTERS (PVC/PVDC/alu) **A.T.:** 9,24 €

COAPROVEL F.C.TAB (150+12,5) mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14] **A.T.:** 7,34 €

COAPROVEL F.C.TAB (300+12,5) mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14] **A.T.:** 8,73 €

COAPROVEL F.C.TAB (300+25) mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14] **A.T.:** 9,00 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος. Το φάρμακο αυτό προορίζεται για χορήγηση σε ενήλικες ασθενείς

Βιβλιογραφικές Παραπομπές: 1. ΠΧΠ APROVEL με ημερομηνία ανασκόπησης 15/01/2026 2. ΠΧΠ COAPROVEL με ημερομηνία ανασκόπησης 18/09/2025

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που θα βρείτε στο QR code.

Η ΠΧΠ διατίθεται σε έντυπη μορφή μετά από αίτημα σας στην εταιρία.

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Πρώωση και διανομή



BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ. 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mail@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Aprovel - Co Aprovel

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο πιο ασφαλή και
Ασφαφέστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας /
Τοπικός Αντιπρόσωπος

sanofi

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α, 17674 Καλλιθέα,
Τηλ. 210 90 01 600, www.sanofi.gr
MedicalInformation.Greece@sanofi.com